

## 苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)

### 产品简介:

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称 HE 染色，是病理学常规制片中最基本的染色方法，应用极其广泛，苏木精是从原产中南美的洋苏木中提取出来的浅黄褐色的结晶，是一种碱性染色剂，它在被氧化后生成苏木素，同媒染剂(常用的是三价的铝或盐铁)一起使用，能够使细胞核染色。在病理诊断、教学和科研工作中，常用 HE 染色对正常组织和病变组织进行形态结构观察，可确定或鉴别病变组织、细胞中出现的某些异常物质与特殊成分，而需要采用的特殊染色方法、酶组织化学方法、免疫组织化学方法等也均是在观察 HE 染色组织切片的基础上进行的，在 HE 染色的组织切片中细胞核呈蓝色，细胞浆呈红色，二者形成鲜明的对比，易于观察分析。

Leagene 苏木素伊红染色液中苏木素染色液采用 Leagene 自主研发的配方，由进口的高纯度苏木精、氧化剂等组成，不含氧化汞、甲醇等有害物质，对细胞核染色效果好，其特点是不易产生沉淀和金属；应用范围广，可以用于人、动物、畜牧、水产等领域，可以用于组织石蜡切片、冰冻切片和组织细胞的染色等，苏木素染色液和伊红染色液均可重复使用。

### 染色原理:

**1、细胞核染色原理：**苏木素为碱性天然染料，可使细胞核着色，细胞核内染色质的成分主要是 DNA，在 DNA 双螺旋结构中两条核苷酸链上的磷酸基向外，使 DNA 双螺旋的外侧带负电荷，呈酸性，很容易与带正电荷的苏木素碱性染料以离子键或氢键结合而被染色。苏木素在碱性溶液中呈蓝色，所以细胞核被染成蓝色。

**2、细胞浆染色原理：**伊红是一种化学合成的酸性染料，在一定条件下可使细胞浆着色，细胞浆的主要成分是蛋白质，为两性化合物，细胞浆的染色与染液的 pH 值密切相关，当染色液 pH 值在胞浆蛋白质等电点(4.7 ~ 5.0)以下时，胞浆蛋白质以碱式电离，则细胞浆带正电荷，就可被带负电荷的酸性染料染色。伊红在水中离解成带负电荷的阴离子，与胞浆蛋白质带正电荷的阳离子结合，使细胞浆着色，呈现红色。

**3、分化作用：**染色后，用某些特定的溶液将组织过多结合的染色剂脱去，这个过程称为分化作用，所用的溶液称为分化液。在 HE 染色中常用 0.5—1% 盐酸乙醇作为分化液，因酸能破坏苏木素的醌型结构，使组织与色素分离而退色。大多数组织经苏木素染色后，必须用盐酸乙醇分化，使细胞核过多结合的苏木素染料和细胞浆吸附的苏木素染料脱去，再进行伊红染色，才能保证细胞核与细胞浆染色的分明。

**4、返蓝作用：**分化之后，苏木素在酸性条件下处于红色离子状态，呈红色；在碱性条件下处于蓝色离子状态，呈蓝色。组织切片经酸性乙醇分化后呈红色或粉红色，立即用水除去组

组织切片上的酸而中止分化，再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色，这个过程称为返蓝作用或蓝化作用，另外用自来水(尤其是温水)浸洗也可使细胞核返蓝，但所需时间较长。

### 产品组成：

| 名称                    | 编号    | DH0006<br>2×100ml | DH0006<br>2×500ml | Storage |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 试剂(A): Leagene 苏木素染色液 | 100ml | 500ml             | RT                |         |
| 试剂(B): 伊红染色液(醇溶)      | 100ml | 500ml             | RT                |         |
| 使用说明书                 | 1 份   |                   |                   |         |

### 自备材料：

- 1、自来水或蒸馏水、二甲苯或浸蜡脱蜡透明液、盐酸乙醇分化液、系列乙醇、中性树胶
- 2、蓝化液 (稀氨水、碳酸锂溶液等)、乙醚-乙醇混合固定液、4%多聚甲醛

### 操作步骤(仅供参考)：

#### (一)石蜡切片染色

##### 1、切片脱蜡至水

- ①二甲苯或浸蜡脱蜡透明液(Leagene DZ2011)作用 2 次，每次 5~10min。
- ②(可选)无水乙醇作用 2 次，每次 3~5min。
- ③95%乙醇 3~5min
- ④90%乙醇 3~5min
- ⑤80%乙醇 3~5min
- ⑥自来水或蒸馏水(亦可用 30~40°C 温水)冲洗 1~3min

##### 2、染色

- ①Leagene 苏木素染色液染色 3~8min
- ②自来水或蒸馏水冲洗 5~10s
- ③(可选)盐酸乙醇分化 2~5s
- ④自来水冲洗 20~30s
- ⑤蓝化液或温水返蓝 20~40s
- ⑥80%乙醇脱水 30~60s
- ⑦伊红染色液(醇溶)染色 20~120s

##### 3、脱水、透明、封固

- ①80%乙醇 10~20s
- ②90%乙醇 10~20s

- ③95%乙醇作用2次，每次1~2min。
- ④无水乙醇作用2次，每次2~3min。
- ⑤二甲苯或浸蜡脱蜡透明液(Leagene DZ2011)透明3次，每次2~3min。
- ⑥中性树胶封片。

## (二)冰冻切片染色

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 1、乙醚-乙醇混合固定液                               | 5~10s |
| 2、自来水冲洗                                    | 2~5s  |
| 3、Leagene 苏木素染色液滴染1~2min(可加热至50°C)。        |       |
| 4、自来水冲洗                                    | 2~5s  |
| 5、(可选)盐酸乙醇分化                               | 2~5s  |
| 6、自来水冲洗                                    | 2~5s  |
| 7、蓝化液或温水返蓝                                 | 2~5s  |
| 8、80%乙醇脱水                                  | 5~10s |
| 9、伊红染色液(醇溶)染色                              | 2~5s  |
| 10、80%乙醇                                   | 1~2s  |
| 11、95%乙醇                                   | 1~2s  |
| 12、无水乙醇                                    | 2~5s  |
| 13、苯酚二甲苯(1:3)                              | 2~5s  |
| 14、二甲苯或浸蜡脱蜡透明液(Leagene DZ2011)透明3次，每次2~5s。 |       |
| 15、中性树胶封片。                                 |       |

## (三)细胞染色

- 1、4%多聚甲醛固定10~20min。
- 2、自来水冲洗2次，每次2min。
- 3、蒸馏水冲洗2次，每次2min。
- 4、染色、脱蜡、透明、封固步骤同石蜡切片的染色步骤，作用时间应相应缩短。

## 染色结果：

细胞核呈蓝色；  
细胞质、肌纤维、胶原纤维、甲状腺胶质等呈深浅不一的红色；  
角蛋白、红细胞等呈明亮的橙红色。

## 注意事项：

- 1、切片脱蜡应尽量干净；温度低时，可在恒温箱60~70°C处理。
- 2、系列乙醇应经常更换新液。

- 3、盐酸乙醇分化时间应根据切片厚薄、组织类别以及新旧而定，另外分化后自来水冲洗时间应该足够，以便彻底清洗酸。
- 4、乙醚-乙醇混合固定液是由乙醚和 95%乙醇等量混合而得，再加入适量乙酸，密闭保存。
- 5、冷冻切片染色时间尽量要短。
- 6、蓝化液常使用 0.2 ~ 1%氨水或 Scott 促蓝液或 0.1 ~ 1%碳酸锂溶液。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12 个月有效。常温运输和保存。

**相关产品：**

| 产品编号   | 产品名称                         |
|--------|------------------------------|
| CS0001 | ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer) |
| DC0032 | Masson 三色染色液                 |
| DF0135 | 组织细胞固定液(4% PFA)              |
| DH0059 | Scott 蓝化液                    |
| DH0085 | 酸性乙醇分化液(1%)                  |
| DP0013 | GUS 染色液(即用型)                 |
| DZ2011 | 环保浸蜡脱蜡透明液                    |
| PE0103 | Acr-Bis(30%,29:1)            |
| PW0082 | 丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)       |
| TC0699 | 植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)       |
| TO1013 | 丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)       |