

## 磷酸酶抑制剂(50×)

### 产品简介:

蛋白质的磷酸化和去磷酸化控制了细胞分化、增殖、信号传导和凋亡等过程,磷酸基团的共价结合可以改变蛋白的构象和配基的结合能力,动物细胞或组织蛋白提取的过程中,磷酸化蛋白质容易被胞体和外源性磷酸酶降解。

Leagene 磷酸酶抑制剂(50×)为多种磷酸酶抑制剂混合液,可有效抑制酪氨酸磷酸酶、丝氨酸磷酸酶、苏氨酸磷酸酶、酸性和碱性磷酸酶等各种磷酸酶,适用于动物细胞或组织蛋白的提取,能最大程度地保持蛋白质磷酸化,常用于动物细胞或组织中蛋白激酶活性和信号传导的研究。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号		
	PI0075	PI0075	Storage
磷酸酶抑制剂(50×)	1ml	5ml	-20°C
使用说明书	1份		

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按照缓冲液:磷酸酶抑制剂(50×)=49:1的比例,配制1×的含磷酸酶抑制剂的工作液,或者直接把磷酸酶抑制剂加入所需工作液中混匀即可。

### 注意事项:

- 1、尽量减少反复冻融的次数,以免失效。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12个月有效。低温运输, -20°C保存。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
PI0015	蛋白酶抑制剂混合液(100×PIC)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
DF0111	组织固定液(10% NBF)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)